

BS Unifoam

Produkttype/ bruksområde:	Alkalisk, flytende skumrengjøringsmiddel til rengjøring av bl.a. produksjonsutstyr, gulv, vegger og tak innen næringsmiddelindustri/akvakultur.										
Dosering/ bruksanvisning:	Brukes normalt i en konsentrasjon på 2-5%. Virketid 10 - 15 minutter. Objektet skylles grundig med rent vann etter endt rengjøring.										
Egenskaper:	<table><tr><td>Oppløselighet:</td><td>Fullt løselig direkte i vann.</td></tr><tr><td>Egenvekt:</td><td>1,08-1,10 kg/l</td></tr><tr><td>Reaktivitet:</td><td>I blanding med syre dannes giftig klorgass.</td></tr><tr><td>pH:</td><td>13,5-14 (i konsentrat) 11,5-12,5 (i 1% bruksløsning)</td></tr><tr><td>Korrosjon:</td><td>Må benyttes med forsiktighet på ubehandlet aluminium, lettmetaller og andre ikke alkaliebestandige overflater.</td></tr></table>	Oppløselighet:	Fullt løselig direkte i vann.	Egenvekt:	1,08-1,10 kg/l	Reaktivitet:	I blanding med syre dannes giftig klorgass.	pH:	13,5-14 (i konsentrat) 11,5-12,5 (i 1% bruksløsning)	Korrosjon:	Må benyttes med forsiktighet på ubehandlet aluminium, lettmetaller og andre ikke alkaliebestandige overflater.
Oppløselighet:	Fullt løselig direkte i vann.										
Egenvekt:	1,08-1,10 kg/l										
Reaktivitet:	I blanding med syre dannes giftig klorgass.										
pH:	13,5-14 (i konsentrat) 11,5-12,5 (i 1% bruksløsning)										
Korrosjon:	Må benyttes med forsiktighet på ubehandlet aluminium, lettmetaller og andre ikke alkaliebestandige overflater.										
Lagringsforhold:	Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn, og ikke sammen med næringsmidler, fôrstoffer, legemidler etc. Oppbevares i tett lukket originalemballasje. Lagres frostfritt, 0 - +30°C.										
Holdbarhet:	Produktet er holdbart i ca. 1 år fra produksjonsdato ved korrekt oppbevaring.										
Emballasje:	Kanner à 20 liter netto, tilsvarer 22 kg. Fat à 200 liter netto, tilsvarer 220 kg. IBC à 1000 liter netto, tilsvarer 1100 kg										
Bestemmelse av konsentrasjon:	Metode for titrering eller måling av konduktivitet kan oversendes på forespørsel.										

Februar 2026